



Jubel



IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177



Available colors / Colori disponibili



JUBEL NA



Chromed or painted 4-Legged metal frame, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.




PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/IGG
UL 2818



CAM ARREDI



only for painted frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (5pcs)
NA not assembled / non assemblato



0,25 m³ - 21 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/NA chromed/cromata
cod.291.__/NAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/NAN black painted/verniciato nero

cod.291.__/IGNNA
fire retardant, chromed framed
ignifuga, telaio cromato
Minimum order 300pcs/ Ordine minimo 300pz

JUBEL TB




Chromed or painted 4-Legged metal frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe con braccioli, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/IGG
UL 2818



only for painted frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (4pcs)
NA not assembled / non assemblato



0,31 m³ - 13 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/TB chromed/cromata
cod.291.__/TBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/TBN black painted/verniciato nero

Armrest white for shells cod. 00-54-98
Armrest black for shells cod. 10-14-20
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-54-98
Bracciolo nero per scocche cod. 10-14-20

In case of painted frame, armrests color are combined with frame colors.
Nel caso di telai verniciati, il colore dei braccioli segue il colore dei telai.

JUBEL S




Chromed or painted wire steel sled frame, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/IGG
UL 2818



only for painted frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)
NA not assembled / non assemblato



0,25 m³ - 24 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/S chromed/cromata
cod.291.__/SB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/SN black painted/verniciato nero

JUBEL SS




Chromed or white painted wire steel sled frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo con braccioli, cromata o verniciata bianca, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/IGG
UL 2818



only for painted frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)

NA not assembled / non assemblato



0,31 m³ - 13,50 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/SS chromed/cromata


cod.291. __/SSB white painted/verniciato bianco

The arm pads are in the same color of the shell
Il copribrafcio è dello stesso colore della scocca

JUBEL BL



4-Legged wooden beech frame, techno-polymer shell.
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca in tecnopolimero.



NA not assembled / non assemblato



0,32 m³ - 28 kg.
60x56x51cm.

75x55x17cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291. __/BLF

Felt Glides / Tappi in feltro

JUBEL 5R



Swivel on 5-blade polished aluminum base, height adjustable, techno-polymer shell with castors.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 19 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]


Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/5R polished/lucida

JUBEL 5R BR



Swivel on 5-blade polished aluminum base, height adjustable, techno-polymer shell, armrests with castors.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 22 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291. __- __/5RB polished/lucida

Armrest white for shells cod. 00-14-20-54-98
Armrest black for shells cod. 10
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-14-20-54-98
Bracciolo nero per scocche cod.10

JUBEL L



Swivel on 4-blade polished aluminum base, techno-polymer shell.
Girevole su basamento 4 razze in alluminio pulito, scocca in tecnopolimero.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 16 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291. __/L polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

JUBEL L BR



Swivel on 4-blade polished aluminum base, techno-polymer shell, armrests. Girevole su basamento 4 razze in alluminio pulito, scocca in tecnopolimero, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 19 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __-__ /LB polished/lucida

Armrest white for shells cod. 00-14-20-54-98
Armrest black for shells cod. 10
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-14-20-54-98
Bracciolo nero per scocche cod.10

Felt Glides / Tappi in feltro


JUBEL IV



4-legged polymer-steel coinject structure, techno-polymer shell. Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL CQM/IGG
UL 2818



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m³ - 25 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IV__

cod.291. __/IGNIV__ fire retardant / ignifuga

Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice


JUBEL IVB



4-legged polymer-steel coinject structure with armrests, techno-polymer shell. Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL CQM/IGG
UL 2818



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m³ - 28 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IVB__

cod.291. __/IGNIVB__ fire retardant / ignifuga



Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice

JUBEL IVBT



4-legged polymer-steel coinject structure with armrests and antipanic tablet, techno-polymer shell. Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli e tavoletta antipanico, scocca in tecnopolimero.

Frame / Telaio



NA not assembled / non assemblato



0,38 m³ - 29 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IVB__T

cod.291. __/IGNIVB__T fire retardant / ignifuga

Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice



With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL PG




2-3-4-5 seat benches, metal-polymer co-injected legs, techno-polymer shell. Panca a 2-3-4-5 posti, gambe co-iniettate in metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL CQM/IGG
UL 2818



CAM ARREDI



NA not assembled / non assemblato



0,28 m³ - 28 kg.
1 pcs [carton]

0,29 m³ - 34 kg.
1 pcs [carton]

0,30 m³ - 40 kg.
1 pcs [carton]

0,31 m³ - 45 kg.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/PG2P__ (100 cm)

cod.291. __/PG3P__ (150 cm)

cod.291. __/PG4P__ (200 cm)

cod.291. __/PG5P__ (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm) are available standard epoxy painted Ra9006. Outdoor version on request.

Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm) sono disponibili standard verniciati Ra9006.
Versione per esterni su richiesta.

JUBEL CUSHION / CUSCINO



Upholstered cushion.
Cuscino tappezzato.

Available fabric.
Tessuti disponibili.

B, E, K, DK
COM fabric / Tessuto cliente **TC**



0,5 kg.
Inside chairs
boxes
Nella scatola
delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 315.-- (E)
cod. 315.-- (K)
cod. 315.-- (B)
cod. 315.-- (DK)
cod.315.TC COM fabric/tessuto cliente

Minimum order 4pcs each code
Ordine minimo 4 pezzi per codice

COM fabric minimum order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine minimo 10pz per codice

Fabric required / Fabbisogno di tessuto
4 pcs : Lin Mtrs 1 (h1,40)

JUBEL CONNECTING SYSTEM GANCIO CONNESSIONE



Extensible chromed linking devices
for in-line disposal.

Agganci estensibili cromati per disporre
le sedute in linea.



Inside chairs
boxes
Nella scatola
delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1004

available for models: NA, TB, S, SS
disponibile per versioni: NA, TB, S, SS

JUBEL CONNECTING SYSTEM GANCIO CONNESSIONE



Set linking glides for in-line disposal.
Set piedini con agganci per disporre le
sedute in linea.



Inside chairs
boxes
Nella scatola
delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1014

Assembled / assemblato

available for models: S
disponibile per versioni: S

JUBEL IV CONNECTING SYSTEM GANCIO CONNESSIONE



Extensible techno-polymer linking
devices for in-line disposal.
Agganci estensibili in tecnopolimero per
disporre le sedute in linea.



Inside chairs
boxes
Nella scatola
delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1024.10

Assembled / assemblato

available for models: IV
disponibile per versioni: IV

JUBEL CHAIRS TROLLEY CARRELLO PER SEDIE



Trolley for chairs, chromed metal
structure.

Carrello porta sedie, struttura
in metallo cromato.



0,3 m³ - 10kg
63x75x58cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2000/A

available for models: S-SS
disponibile per versioni: S-SS


stackable on trolley 18 pcs
impilabili su carrello 18 pcs

max height with 18 chairs 188 cm
altezza carrello con 18 sedie 188 cm

JUBEL
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Painted grey adjustable Dolly, for 4 legged chairs.
Carrello per sedie 4 gambe, regolabile, verniciato grigio.



Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2001/A

available for models: NA
disponibile per versioni: NA




0,3 m³ - 8kg
62x72x51cm.
1 pcs [carton]

JUBEL IV
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for chairs, black painted.
Carrello porta sedie, verniciato nero.



Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2003/A

available for models: Jubel IV
disponibile per versioni: Jubel IV

stackable on trolley 24 pcs
impilabili su carrello 24 pcs



Vertical Stackability
Impilaggio verticale
24 pcs



0,09 m³ - 6kg
61x61x20cm.
1 pcs [carton]

JUBEL
UPHOLSTERED
IMBOTTITE

Available coverings / Rivestimenti disponibili
Aurea eco-leather / Ecopelle Aurea **E** (4pcs min.)
King fabric / Tessuto King **K** (4pcs min.)
Kvadrat fabrics / Tessuti Kvadrat **DK** (4pcs min.)
COM fabric / Tessuto cliente **TC** (10pcs min.)


Products follows UNI 9175 -UNI 9175/FA, in terms of Fire Resistance, Fire Reation Class 11M
Prodotto Omologato dal Ministero dell'Interno, secondo la UNI 9175 -UNI 9175/FA, con classe di Reazione al fuoco 11M



JUBEL NA
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe in metallo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m³ - 14 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IENA chromed/cromata
cod.291.___/IENAB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IENAN black painted/verniciato nero
cod.291.___/IKNA chromed/cromata
cod.291.___/IKNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IKNAN black painted/verniciato nero
cod.291.___/IDKNA chromed/cromata
cod.291.___/IDKNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IDKNAN black painted/verniciato nero
cod.291.___/ITCNA chromed/cromata
cod.291.___/ITCNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/ITCNAN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice

JUBEL TB
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame with armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe in metallo cromato o verniciato, con braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m³ - 1.5 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IETB chromed/cromata
cod.291.___/IETBB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IETBN black painted/verniciato nero
cod.291.___/IKTB chromed/cromata
cod.291.___/IKTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IKTBN black painted/verniciato nero
cod.291.___/IDKTB chromed/cromata
cod.291.___/IDKTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/IDKTBN black painted/verniciato nero
cod.291.___/ITCTB chromed/cromata
cod.291.___/ITCTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.___/ITCTBN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice


Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL S UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame.

Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio slitta in filo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m³ - 16 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IES chromed/cromata
cod.291. __/IESB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/IESN black painted/verniciato nero
cod.291. __/IKS chromed/cromata
cod.291. __/IKSB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/IKSN black painted/verniciato nero
cod.291. __/IDKS chromed/cromata
cod.291. __/IDKSB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/IDKSN black painted/verniciato nero
cod.291./ITCS chromed/cromata
cod.291./ITCSB white painted/verniciato bianco
cod.291./ITCSN black painted/verniciato nero

Fabric required
 Fabbisogno di tessuto
 1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
 10pcs each code
 Tessuto cliente TC ordine
 min. 10pz per codice


Min. order 4pcs
 each code
 Ordine min 4pz
 per codice

JUBEL SS UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame with armrests.

Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio slitta in filo cromato o verniciato con braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m³ - 16 kg.
61x55x93cm.
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IESS chromed/cromata
cod.291. __/IESSB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/IKSS chromed/cromata
cod.291. __/IKSSB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/IDKSS chromed/cromata
cod.291. __/IDKSSB white painted/verniciato bianco
cod.291. __/ITCSS chromed/cromata
cod.291. __/ITCSSB white painted/verniciato bianco

Fabric required
 Fabbisogno di tessuto
 1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
 10pcs each code
 Tessuto cliente TC ordine
 min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
 each code
 Ordine min 4pz
 per codice


Specify on the order the colour of the armrest: white or black
 Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL BL UPHOLSTERED



4-Legged wooden beech frame, PU-Flex padded and upholstered shell.

Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita



NA not assembled / non assemblato



0,32 m³ - 34 kg.
66x55x63cm.



75x55x17cm.
4 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 291. __/IEBLF
cod. 291. __/IKBLF
cod. 291. __/IDKBLF
cod. 291./ITCBLF

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
 Fabbisogno di tessuto
 1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
 10pcs each code
 Tessuto cliente TC ordine
 min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
 each code
 Ordine min 4pz
 per codice




JUBEL 5R UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base with castors.

Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito con ruote.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 21 kg.
66x55x63cm.
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IE5R polished/lucida
cod.291. __/IK5R polished/lucida
cod.291. __/IDK5R polished/lucida
cod.291./ITC5R polished/lucida

Fabric required
 Fabbisogno di tessuto
 1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
 10pcs each code
 Tessuto cliente TC ordine
 min. 10pz per codice


Min. order 4pcs
 each code
 Ordine min 4pz
 per codice

JUBEL L UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base.

Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 18 kg.
66x55x63cm.
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291. __/IEL polished/lucida
cod.291. __/IKL polished/lucida
cod.291. __/IDKL polished/lucida
cod.291./ITCL polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
 Fabbisogno di tessuto
 1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order
 10pcs each code
 Tessuto cliente TC ordine
 min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
 each code
 Ordine min 4pz
 per codice

JUBEL 5R BR UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base with castors, armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito con ruote, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 13 kg.
66x55x63cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IE5RB polished/lucida
cod.291.___/IK5RB polished/lucida
cod.291.___/IDK5RB polished/lucida
cod.291/ITC5RB polished/lucida

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice


Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL L BR UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base, armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m³ - 11,50 kg.
66x55x63cm.
1 pc [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IELB polished/lucida
cod.291.___/IKLB polished/lucida
cod.291.___/IDKLB polished/lucida
cod.291/ITCLB polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice


Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL IV UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjecte structure, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m³ - 15,2 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IEIV___
cod.291.___/IKIV___
cod.291.___/IDKIV___
cod.291/ITCIV___

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice




With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL IVB UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjecte structure with armrests, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m³ - 17 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IEIVB___
cod.291.___/IKIVB___
cod.291.___/IDKIVB___
cod.291/ITCIVB___

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice




With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL IVBT UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjecte structure with armrests and antipanic tablet, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli e tavoletta antipanico, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m³ - 17,6 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.___/IEIVB__T
cod.291.___/IKIVB__T
cod.291.___/IDKIVB__T
cod.291/ITCIVB__T

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order
10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs
each code
Ordine min 4pz
per codice



With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

Frame / Telaio



00

10

JUBEL PG
UPHOLSTERED

PU-Flex padded and upholstered shell, bench version.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, versione panca.



NA not assembled / non assemblato

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)



0,28 m³ - 30 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,29 m³ - 36 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,30 m³ - 43 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,31 m³ - 47 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291._/IEPG2P__ (100 cm)

cod.291._/IEPG3P__ (150 cm)

cod.291._/IEPG4P__ (200 cm)

cod.291._/IEPG5P__ (250 cm)

cod.291._/IKPG2P__ (100 cm)

cod.291._/IKPG3P__ (150 cm)

cod.291._/IKPG4P__ (200 cm)

cod.291._/IKPG5P__ (250 cm)

cod.291._/IDKPG2P__ (100 cm)

cod.291._/IDKPG3P__ (150 cm)

cod.291._/IDKPG4P__ (200 cm)

cod.291._/IDKPG5P__ (250 cm)

cod.291./ITCPG2P__ (100 cm)

cod.291./ITCPG3P__ (150 cm)

cod.291./ITCPG4P__ (200 cm)

cod.291./ITCPG5P__ (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm)
are available standard epoxy painted Ral9006.

Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm)
sono disponibili standard verniciati Ral9006.

